

TUINHOUT

HANDIG

**KWALITEIT
TUINHOUT**

**DE BESTE OPLOSSING
BINNEN HANDBEREIK**



MIEDEMA BOUWMATERIALEN

Disclaimer: De informatie in dit boekje is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, om de keuze voor het juiste product te vereenvoudigen. Sakol en haar leden aanvaarden echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden.

INHOUD

Algemene informatie	4
Houtsoorten	5
Planken geschaafd	12
Planken ruw	16
Palen geschaafd	20
Palen ruw	24
Palen rond geïmpregneerd	28
Regels en gordingen	29
Rabat	34
Vlonderplanken/dekdelen	38
Damwanden/beschoeiingsschotten	44
Betonpalen	46
Schermen en deuren	48
Bamboe	53
IJzerwaren en toebehoren	54

ALGEMENE INFORMATIE

HET HOUT

Kwalitatief hoogwaardig tuinhout.
Een groot assortiment is leverbaar
met een FSC[®], PEFC[®] keurmerk.



PEFC[®] is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC[®] is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen. FSC[®] Supplier – CU-COC-810984 FSC[®] Trademark Forest Stewardship Council A.C.



VUREN GEÏMPREGNEERD

Door het koude klimaat in Scandinavië groeien de bomen langzaam. Hierdoor krijgt het hout slechts kleine kwasten, waardoor het hout een hoge kwaliteit bereikt. Ons vurenhout wordt onder KOMO-keur verduurzaamd door het onder hoge druk te impregneren. Door het impregneren krijgt het hout een lichtgroene kleur.

SCHROEVEN/SPIJKEREN

Goed

LIJMEN

Goed

MASSA

360-600 kg/m³

DUURZAAMHEIDSKLASSE

2 tot 3



DOUGLAS

Douglas heeft een licht geelbruine kleur die aan licht en lucht op den duur verkleurt tot fraai oranjeachtig geelbruin. Na gebruik in de tuin zal het hout grijs kleuren. Niet geïmpregneerd douglas is van nature niet echt duurzaam.

SCHROEVEN/SPIJKEREN

Goed, maar voorzichtig behandelen i.v.m. kans op splitsen

LIJMEN

Goed

MASSA

480-540 kg/m³

DUURZAAMHEIDSKLASSE

3 tot 4



GRELEN GEÏMPREGNEERD

Grenen bevat in tegenstelling tot vuren meer harsgangen en bevat grotere noesten. Ons grenen wordt onder KOMO-keur verduurzaamd door het onder hoge druk te impregneren. Door het impregneren krijgt het hout een lichtgroene kleur.

SCHROEVEN/SPIJKEREN

Goed

LIJMEN

Goed

MASSA

400-600 kg/m³

DUURZAAMHEIDSKLASSE

5



AZOBE

Azobe heeft een donkerrode tot bruine kleur en is erg duurzaam en sterk. Naast dat azobe duurzaam is, heeft het ook een hoge stoot- en wrijvingsweerstand. Ondanks de hardheid van het hout is azobe machinaal goed te bewerken.

SCHROEVEN/SPIJKEREN

Vorboren noodzakelijk. Onder vochtige omstandigheden altijd roestvaste verbindingmiddelen gebruiken.

LIJMEN

Slecht

MASSA

850-1400 kg/m³

DUURZAAMHEIDSKLASSE

1 tot 2



BANGKIRAI

Bangkirai heeft een geelbruine kleur en is erg duurzaam. Het hout heeft een fijne gelijkmatige structuur met een sterke kruisdraad. Bangkirai heeft weinig draadverloop en onvolkomenheden als noesten en kwasten. Gunstige eigenschappen zijn splijtweerstand, buigsterkte en duurzaamheid. Hiermee is Bangkirai bij uitstek geschikt voor buitentoepassingen.

SCHROEVEN/SPIJKEREN

Vorboren noodzakelijk. Onder vochtige omstandigheden altijd roestvaste verbindingsmiddelen gebruiken.

LIJMEN

Slecht

MASSA

700-1150 kg/m³

DUURZAAMHEIDSKLASSE

1 tot 2



KERUING

Keruing heeft in tegenstelling tot bangkirai een iets grovere structuur. Keruing is vrij goed af te kanten, te zagen en te schaven.

SCHROEVEN/SPIJKEREN

Voorboren noodzakelijk. Onder vochtige omstandigheden altijd roestvaste verbindingmiddelen gebruiken.

LIJMEN

Matig

MASSA

700-1120 kg/m³

DUURZAAMHEIDSKLASSE

3



WPC COMPOSJET

WPC is een milieuvriendelijk alternatief voor gewoon hout, en de basis voor ons programma massieve vlonderplanken. Deze planken zijn van hoge en duurzame kwaliteit. Onze vlonderplanken zijn tweezijdig verwerkt, de ene zijde met groef en de andere zijde glad.

SCHROEVEN/SPIJKEREN

Door het werken van WPC is bij het leggen van een vlonder het gebruik van clips vereist.

LIJMEN

Slecht



VUREN NOORD EUROPEES GEÏMPREGNEERD

Geschaafd

18 x 70 x 1800 mm	●
18 x 70 x 3000 mm	●
18 x 95 x 3600 mm	○
18 x 95 x 4800 mm	○
18 x 145 x 3000 mm	○
18 x 145 x 3600 mm	●
18 x 145 x 4200 mm	○
18 x 145 x 4800 mm	●
18 x 195 x 3000 mm	○
18 x 195 x 3600 mm	○
18 x 195 x 4200 mm	○
18 x 195 x 4800 mm	○
28 x 145 x 3000 mm	○
28 x 145 x 3600 mm	○
28 x 145 x 4200 mm	○
28 x 145 x 4800 mm	○
28 x 195 x 3000 mm	○
28 x 195 x 3600 mm	○
28 x 195 x 4200 mm	○
28 x 195 x 4800 mm	○

OP VOORRAAD ●
LEVERTIJD ÉÉN WEEK ○



VUREN MIDDEN EUROPEES GEÏMPREGNEERD

Geschaafd

18 x 90 x 1800 mm	○
16 x 140 x 1800 mm	○
16 x 140 x 3000 mm	○
16 x 140 x 3600 mm	○



GRENEN GEÏMPREGNEERD

Geschaafd

15 x 140 x 2400 mm	○
15 x 140 x 3000 mm	○
15 x 140 x 3600 mm	○
15 x 140 x 4000 mm	○



DOUGLAS

ONBEHANDELD

Geschaafd

16 x 140 x 1800 mm	○
16 x 140 x 4000 mm	○
28 x 195 x 4000 mm	○



BANGKIRAI

Geschaafd

16 x 145 mm	Diverse lengtes	●
19 x 90 mm	Diverse lengtes	○
22 x 195 mm	Diverse lengtes	○
28 x 145 mm	Diverse lengtes	○
28 x 195 mm	Diverse lengtes	○



KERUING

Geschaafd

18 x 145 mm	Diverse lengtes	●
27 x 190 mm	Diverse lengtes	●



VUREN GEÏMPREGNEERD

Ruw

22 x 200 x 3600 mm	○
22 x 200 x 4200 mm	○
22 x 200 x 4800 mm	○



DOUGLAS ONBEHANDELD

Ruw

16 x 144 x 1800 mm	○
16 x 144 x 3000 mm	○
16 x 144 x 4000 mm	○
22 x 200 x 3000 mm	●
22 x 200 x 4000 mm	●
32 x 200 x 4000 mm	○
32 x 200 x 5000 mm	●

DOUGLAS GEÏMPREGNEERD

Ruw

16 x 144 x 1800 mm	○
16 x 144 x 3000 mm	○
16 x 144 x 4000 mm	○
22 x 200 x 3000 mm	○
22 x 200 x 4000 mm	○
32 x 200 x 4000 mm	○
32 x 200 x 5000 mm	○



AZOBE

Ruw, fijn bezaagd

8 x 100 x 3000 mm	o
8 x 100 x 3500 mm	o
8 x 100 x 4000 mm	o
20 x 100 x 2000 mm	o
20 x 100 x 2500 mm	o
20 x 100 x 3000 mm	o
20 x 100 x 3500 mm	o
20 x 100 x 4000 mm	o
20 x 100 x 4500 mm	o
20 x 100 x 5000 mm	o
20 x 150 x 2000 mm	o
20 x 150 x 2500 mm	o
20 x 150 x 3000 mm	o
20 x 150 x 3500 mm	o
20 x 150 x 4000 mm	o
20 x 150 x 4500 mm	o
20 x 150 x 5000 mm	o

20 x 200 x 2000 mm	o
20 x 200 x 2500 mm	o
20 x 200 x 3000 mm	o
20 x 200 x 3500 mm	o
20 x 200 x 4000 mm	o
20 x 200 x 4500 mm	o
20 x 200 x 5000 mm	o
30 x 200 x 2000 mm	o
30 x 200 x 2500 mm	o
30 x 200 x 3000 mm	o
30 x 200 x 3500 mm	o
30 x 200 x 4000 mm	o
30 x 200 x 4500 mm	o
30 x 200 x 5000 mm	o



VUREN GEÏMPREGNEERD

Geschaafd

45 x 45 x 1800 mm	○
45 x 45 x 3000 mm	●
70 x 70 x 1800 mm	○
70 x 70 x 2100 mm	○
70 x 70 x 2400 mm	○
70 x 70 x 2700 mm	○
70 x 70 x 3000 mm	●
70 x 70 x 3600 mm	○
70 x 70 x 4200 mm	○
70 x 70 x 4800 mm	○
90 x 90 x 1800 mm	○
90 x 90 x 2700 mm	○
90 x 90 x 3000 mm	●
90 x 90 x 3600 mm	○
120 x 120 x 3000 mm	○
120 x 120 x 4000 mm	○
120 x 120 x 6000 mm	●
140 x 140 x 3000 mm	●
140 x 140 x 4000 mm	○
140 x 140 x 6000 mm	●

Gelamineerd

120 x 120 x 3000 mm (trio)	
140 x 140 x 3000 mm (duo)	

GRENEN

GEÏMPREGNEERD

Geschaafd

68 x 68 x 1800 mm	○
68 x 68 x 2100 mm	○
68 x 68 x 2400 mm	○
68 x 68 x 2700 mm	○
68 x 68 x 3000 mm	○
68 x 68 x 4000 mm	○
88 x 88 x 1800 mm	○
88 x 88 x 2400 mm	○
88 x 88 x 2700 mm	○
88 x 88 x 3000 mm	○
120 x 120 x 3000 mm / 4000 mm / 5000 mm	○

DOUGLAS

Geschaafd

70 x 70 x 3000 mm / 4000 mm	● / ○
95 x 95 x 3000 mm / 4000 mm	○
120 x 120 x 3000 mm / 4000 mm	○

Gelamineerd

120 x 120 x 3000 mm (duo)	○
140 x 140 x 3000 mm (duo)	○



AZOBE

Geschaafd

65 x 65 x 2000 mm	○
65 x 65 x 2500 mm	○
65 x 65 x 2750 mm	○
65 x 65 x 3000 mm	○
65 x 65 x 3500 mm	○
65 x 65 x 4000 mm	○
70 x 70 x 2000 mm	○
70 x 70 x 2500 mm	○
70 x 70 x 2750 mm	○
70 x 70 x 3000 mm	○
70 x 70 x 3500 mm	○
70 x 70 x 4000 mm	○
85 x 85 x 2000 mm	○
85 x 85 x 2500 mm	○
85 x 85 x 2750 mm	○
85 x 85 x 3000 mm	○
85 x 85 x 3500 mm	○
85 x 85 x 4000 mm	○

OP VOORRAAD ●
LEVERTIJD ÉÉN WEEK ○



BANGKIRAI

Geschaafd

65 x 65 x 2700 mm	●
65 x 65 x 3050 mm	●
65 x 65 x 4000 mm	○

KAPUR

Geschaafd

90 x 90 x 1830 mm	○
90 x 90 x 2750 mm	○
90 x 90 x 3050 mm	●
90 x 90 x 3350 mm	○
90 x 90 x 4570 mm	○



DOUGLAS ONBEHANDELD

Ruw

100 x 100 x 3000 mm	○
125 x 125 x 3000 mm	○
125 x 125 x 4000 mm	○
150 x 150 x 3000 mm	●
150 x 150 x 4000 mm	●
150 x 150 x 5000 mm	●
200 x 200 x 3000 mm	○
200 x 200 x 4000 mm	○



DOUGLAS

GEÏMPREGNEERD

Ruw

100 x 100 x 3000 mm	○
125 x 125 x 3000 mm	○
125 x 125 x 4000 mm	○
150 x 150 x 3000 mm	○
150 x 150 x 4000 mm	○
150 x 150 x 5000 mm	○
200 x 200 x 3000 mm	○
200 x 200 x 4000 mm	○



AZOBE

Ruw, fijn bezaagd

40 x 40 x 1000 mm	○
40 x 40 x 1200 mm	○
60 x 60 x 1500 mm	○
60 x 60 x 2000 mm	○
60 x 60 x 2500 mm	○
60 x 60 x 3000 mm	○
60 x 60 x 3500 mm	○
60 x 60 x 4000 mm	○
70 x 70 x 1500 mm	○
70 x 70 x 2000 mm	○
70 x 70 x 2500 mm	○
70 x 70 x 2750 mm	○
70 x 70 x 3000 mm	○
70 x 70 x 3500 mm	○
70 x 70 x 4000 mm	○
70 x 70 x 4500 mm	○
70 x 70 x 5000 mm	○

80 x 80 x 1500 mm	o
80 x 80 x 2000 mm	o
80 x 80 x 2500 mm	o
80 x 80 x 2750 mm	o
80 x 80 x 3000 mm	o
80 x 80 x 3500 mm	o
80 x 80 x 4000 mm	o
80 x 80 x 4500 mm	o
80 x 80 x 5000 mm	o
100 x 100 x 1500 mm	o
100 x 100 x 2000 mm	o
100 x 100 x 2500 mm	o
100 x 100 x 3000 mm	o
100 x 100 x 3500 mm	o
100 x 100 x 4000 mm	o
100 x 100 x 4500 mm	o
100 x 100 x 5000 mm	o



VUREN PALEN ROND GEÏMPREGNEERD

ø 60 x 400 mm	○
ø 60 x 600 mm	○
ø 60 x 800 mm	○
ø 60 x 1000 mm	●
ø 60 x 1200 mm	○
ø 60 x 1400 mm	○
ø 60 x 1600 mm	●
ø 60 x 2000 mm	○
ø 60 x 2500 mm	○
ø 80 x 2000 mm	○
ø 80 x 2500 mm	○
ø 80 x 3000 mm	○
ø 100 x 2500 mm	○
ø 100 x 3000 mm	○
ø 100 x 4000 mm	○
ø 100 x 5000 mm	○
ø 120 x 4000 mm	○
ø 120 x 5000 mm	○
ø 120 x 6000 mm	○
ø 140 x 4000 mm	○
ø 140 x 5000 mm	○
ø 140 x 6000 mm	○
80 x 2500 mm half rond	○



VUREN NOORD EUROPEES GEÏMPREGNEERD

Geschaafd

45 x 70 x 3000 mm	●
45 x 70 x 3600 mm	●
45 x 70 x 4200 mm	○
45 x 70 x 4800 mm	●
45 x 95 x 3000 mm	●
45 x 95 x 3600 mm	●
45 x 95 x 4200 mm	○
45 x 95 x 4800 mm	●
45 x 120 x 3000 mm	●
45 x 120 x 3600 mm	○
45 x 120 x 4200 mm	○
45 x 120 x 4800 mm	●
45 x 145 x 3000 mm	○
45 x 145 x 3600 mm	○
45 x 145 x 4200 mm	○
45 x 145 x 4800 mm	●
45 x 195 x 3600 mm	○
45 x 195 x 4800 mm	○
58 x 155 x 3600 mm	●
58 x 155 x 4800 mm	●



GRENEN GEÏMPREGNEERD

Geschaafd

44 x 68 x 3000 mm	○
44 x 68 x 3600 mm	○
44 x 68 x 4200 mm	○
44 x 68 x 4800 mm	○
44 x 88 x 4000 mm	○

DOUGLAS

Geschaafd

45 x 70 x 3000 mm	○
45 x 70 x 4000 mm	○
45 x 95 x 4000 mm	○
45 x 120 x 3000 mm	○
45 x 120 x 4000 mm	○
45 x 145 x 4000 mm	○
45 x 145 x 5000 mm	○
45 x 145 x 6000 mm	○
45 x 195 x 3000 mm	○
45 x 195 x 4000 mm	○
45 x 195 x 5000 mm	○

DOUGLAS ONBEHANDELD

Ruw

50 x 100 x 4000 mm	●
50 x 100 x 5000 mm	●
50 x 150 x 4000 mm	●
50 x 150 x 5000 mm	●
75 x 200 x 4000 mm	○
75 x 200 x 5000 mm	●

DOUGLAS GEÏMPREGNEERD

Ruw

50 x 100 x 4000 mm	○
50 x 100 x 5000 mm	○
50 x 150 x 4000 mm	○
50 x 150 x 5000 mm	○
75 x 200 x 4000 mm	○
75 x 200 x 5000 mm	○

OP VOORRAAD ●
LEVERTIJD ÉÉN WEEK ○



AZOBE

Geschaafd

45 x 70 x 2000 mm	○
45 x 70 x 2500 mm	○
45 x 70 x 3000 mm	○
45 x 70 x 3500 mm	○
45 x 70 x 4000 mm	○
45 x 70 x 4500 mm	○
45 x 70 x 5000 mm	○
45 x 90 x 2000 mm	○
45 x 90 x 2500 mm	○
45 x 90 x 3000 mm	○
45 x 90 x 3500 mm	○
45 x 90 x 4000 mm	○
45 x 90 x 4500 mm	○
45 x 90 x 5000 mm	○

BANGKIRAI

Geschaafd

45 x 70 mm	Diverse lengtes	●
45 x 95 mm	Diverse lengtes	○
45 x 145 mm	Diverse lengtes	○

AZOBE

Ruw

50 x 150 x 2000 mm	o
50 x 150 x 3000 mm	o
50 x 150 x 4000 mm	o
50 x 150 x 5000 mm	o
50 x 200 x 2000 mm	o
50 x 200 x 3000 mm	o
50 x 200 x 4000 mm	o
50 x 200 x 5000 mm	o
80 x 150 x 2000 mm	o
80 x 150 x 3000 mm	o
80 x 150 x 4000 mm	o
80 x 150 x 5000 mm	o
80 x 200 x 2000 mm	o
80 x 200 x 3000 mm	o
80 x 200 x 4000 mm	o
80 x 200 x 5000 mm	o



VUREN NOORD-EUROPEES GEÏMPREGNEERD

Overhangend Rabat

18 x 131 x 3000 mm	○
18 x 131 x 3600 mm	●
18 x 131 x 4200 mm	●
18 x 131 x 4800 mm	●

Zweeds Rabat Zichtzijde fijn bezaagd

12-25 x 180 x 3600 mm	○
12-25 x 180 x 4800 mm	○



ZWEEDS ZWART RABAT

Zichtzijde fijn bezaagd

12-25 x 180 x 3600 mm	○
12-25 x 180 x 4800 mm	○



VUREN

DESIGN RABAT

Design Rabat

22 x 133 x 3000 mm
22 x 133 x 3600 mm
22 x 133 x 4200 mm
22 x 133 x 4800 mm

OP VOORRAAD ●
LEVERTIJD ÉÉN WEEK ○



DOUGLAS ONBEHANDELD

Zweeds Rabat Zichtzijde fijn bezaagd

12-25 x 180 x 3000 mm	●
12-25 x 180 x 4000 mm	●
12-25 x 180 x 5000 mm	●

Enkel Rabat/Dakbeschot

18 x 138 x 3000 mm	○
18 x 138 x 4000 mm	○
18 x 138 x 5000 mm	○

DOUGLAS GEÏMPREGNEERD

Zweeds Rabat Zichtzijde fijn bezaagd

12-25 x 180 x 3000 mm	○
12-25 x 180 x 4000 mm	○
12-25 x 180 x 5000 mm	○



DOUGLAS DESIGN RABAT

Design Rabat

22 x 133 x 3000 mm
22 x 133 x 4000 mm
22 x 133 x 5000 mm

BANGKIRAI

19 x 135 mm	Diverse lengtes	o
-------------	-----------------	---



VUREN NOORD EUROPEES GEÏMPREGNEERD

Vlonderplanken/dekdelen

28 x 145 x 3000 mm	○
28 x 145 x 3600 mm	○
28 x 145 x 4200 mm	○
28 x 145 x 4800 mm	○



GRENEN

Vlonderplanken/dekdelen

26 x 140 x 3000 mm	○
26 x 140 x 4000 mm	●
26 x 140 x 5000 mm	○

DOUGLAS ONBEHANDELD

Vlonderplanken/dekdelen

25 x 140 x 3000 mm	○
25 x 140 x 4000 mm	●
25 x 140 x 5000 mm	○

DOUGLAS GEÏMPREGNEERD

Vlonderplanken/dekdelen

25 x 140 x 3000 mm	○
25 x 140 x 4000 mm	○
25 x 140 x 5000 mm	○



BANGKIRAI

Vlonderplanken/dekdelen Enkel profiel

1 zijde glad/1 zijde geprofileerd

22 x 145 mm	Diverse lengtes	○
25 x 145 mm	Diverse lengtes	●
28 x 145 mm	Diverse lengtes	○

Vlonderplanken/dekdelen Dubbel profiel

1 zijde fijn/1 zijde grof geprofileerd

25 x 145 mm	Diverse lengtes	○
-------------	-----------------	---

KERUING

Vlonderplanken/dekdelen

1 zijde glad/1 zijde geprofileerd

21 x 145 mm	Diverse lengtes	
25 x 145 mm	Diverse lengtes	○
25 x 145 mm	Diverse lengtes	●

Vlonderplanken/dekdelen

Gladgeschaafd

27 x 190 mm	Diverse lengtes	○
-------------	-----------------	---

OP VOORRAAD ●
LEVERTIJD ÉÉN WEEK ○



COMPOSIT MASSIEF VINTAGE

Vlonderplanken/dekdelen Mixed bruin

19 x 135 x 3000 mm	○
19 x 135 x 3900 mm	○
19 x 135 x 4800 mm	○

Vlonderplanken/dekdelen Noot bruin

19 x 135 x 3000 mm	○
19 x 135 x 3900 mm	○
19 x 135 x 4800 mm	○

Vlonderplanken/dekdelen Antraciet

19 x 135 x 3000 mm	○
19 x 135 x 3900 mm	○
19 x 135 x 4800 mm	○

Vlonderplanken/dekdelen Grijs

19 x 135 x 3000 mm	○
19 x 135 x 3900 mm	○
19 x 135 x 4800 mm	○

Tussenclips t.b.v. terrasplanken massief, 50 st/doos, voor ca. 3m ²	○
--------------------------------------------------------------------------------	---


Startclip t.b.v. terrasplanken massief, 25 st/doos	○
----------------------------------------------------	---

Bevestigingslijst zilver of antraciet zwart, 24 x 40 x 5000 mm	○
----------------------------------------------------------------	---

Hoekprofiel composiet, bijpassende kleuren, 40 x 40 x 3000 mm	○
---------------------------------------------------------------	---

Hoekprofiel gepoedercoat, antraciet zwart, 30 x 70 x 5000 mm	○
--------------------------------------------------------------	---

Onderregel massief antraciet zwart, 34 x 67 x 3000/3900 mm	○
------------------------------------------------------------	---



COMPOSIT MASSIEF

Vlonderplanken/dekdelen Lichtgrijs

23 x 140 x 3000 mm	○
23 x 140 x 3900 mm	○
23 x 140 x 4800 mm	○

Vlonderplanken/dekdelen Antraciet

23 x 140 x 3000 mm	○
23 x 140 x 3900 mm	○
23 x 140 x 4800 mm	○

Vlonderplanken/dekdelen Bruin

23 x 140 x 3000 mm	○
23 x 140 x 3900 mm	○
23 x 140 x 4800 mm	○

Vlonderplanken/dekdelen Donkerbruin

23 x 140 x 3000 mm	○
23 x 140 x 3900 mm	○
23 x 140 x 4800 mm	○

Tussenclips t.b.v. terrasplanken massief, 50 st/doos, voor ca. 3m² ○

Startclip t.b.v. terrasplanken massief, 25 st/doos ○

Bevestigingslijst zilver of antraciet zwart, 24 x 40 x 5000 mm ○

Hoekprofiel composiet, bijpassende kleuren, 40 x 40 x 3000 mm ○

Hoekprofiel gepoedercoat, antraciet zwart, 30 x 70 x 5000 mm ○

Onderregel massief antraciet zwart, 34 x 67 x 3000/3900 mm ○

COMPOSIEET MASSIEF

Vlonderplanken/dekdelen Lichtgrijs

23 x 196 x 3000 mm	○
23 x 196 x 3900 mm	○
23 x 196 x 4800 mm	○

Vlonderplanken/dekdelen Antraciet

23 x 196 x 3000 mm	○
23 x 196 x 3900 mm	○
23 x 196 x 4800 mm	○

Vlonderplanken/dekdelen Bruin

23 x 196 x 3000 mm	○
23 x 196 x 3900 mm	○
23 x 196 x 4800 mm	○

Vlonderplanken/dekdelen Donkerbruin

23 x 196 x 3000 mm	○
23 x 196 x 3900 mm	○
23 x 196 x 4800 mm	○

Tussenclips t.b.v. terrasplanken massief, 50 st/doos, voor ca. 3m ²	○
--------------------------------------------------------------------------------	---

Startclip t.b.v. terrasplanken massief, 25 st/doos	○
----------------------------------------------------	---

Bevestigingslijst zilver of antraciet zwart, 24 x 40 x 5000 mm	○
----------------------------------------------------------------	---

Hoekprofiel composiet, bijpassende kleuren, 40 x 40 x 3000 mm	○
---------------------------------------------------------------	---

Hoekprofiel gepoedercoat, antraciet zwart, 30 x 70 x 5000 mm	○
--------------------------------------------------------------	---

Onderregel massief antraciet zwart, 34 x 67 x 3000/3900 mm	○
------------------------------------------------------------	---



AZOBE

Damwanden

30 x 185 x 2000 mm	○
30 x 185 x 2500 mm	○
30 x 185 x 3000 mm	○
30 x 185 x 3500 mm	○
30 x 185 x 4000 mm	○
30 x 185 x 4500 mm	○
30 x 185 x 5000 mm	○

OP VOORRAAD ●
LEVERTIJD ÉÉN WEEK ○



AZOBE

Beschoeiingsschot hardhout inclusief anti worteldoek.

600 x 3000 mm	○
800 x 3000 mm	○
1000 x 3000 mm	○

Andere combinaties graag op aanvraag.



GRIJS

100 x 100 x 1800 mm	Glad	○
100 x 100 x 2800 mm	Glad	○
100 x 100 x 3100 mm	Glad	○

Hoekpaal

100 x 100 x 2800 mm	Glad	○
---------------------	------	---

Onderplaat

30 x 250 x 1840 mm	Glad	○
--------------------	------	---

ANTRACIET

100 x 100 x 1800 mm	Glad	○
100 x 100 x 2800 mm	Glad	○
100 x 100 x 2800 mm	Rotsmotief	○
100 x 100 x 3100 mm	Glad	○

Hoekpaal

100 x 100 x 2800 mm	Glad	○
100 x 100 x 2800 mm	Rotsmotief	○

Onderplaat

30 x 250 x 1840 mm	Glad	○
30 x 360 x 1840 mm	Rotsmotief	○

Afdekkap

1800 mm	Rotsmotief	○
---------	------------	---



ANTRACIET

GECOAT

100 x 100 x 2800 mm	Glad	○
---------------------	------	---

100 x 100 x 2800 mm	Rotsmotief	○
---------------------	------------	---

Hoekpaal

100 x 100 x 2800 mm	Glad	○
---------------------	------	---

100 x 100 x 2800 mm	Rotsmotief	○
---------------------	------------	---

Onderplaat

30 x 250 x 1840 mm	Glad	○
--------------------	------	---

30 x 360 x 1840 mm	Rotsmotief	○
--------------------	------------	---

Afdekkap

1800 mm	Rotsmotief	○
---------	------------	---

Bus met coating, voor het bijwerken van kleine beschadigingen 1L, per stuk	○
----------------------------------------------------------------------------	---

Universeel beslagset, verzinkt, per set	○
-----------------------------------------	---

Universeel beslagset, RVS, per set	○
------------------------------------	---

U-profiel tbv hoek/muur, verzinkt, per stuk	○
---------------------------------------------	---

VUREN SCHERMEN GEÏMPREGNEERD

180 x 180 cm	Verticaal/horizontaal	15 planken ●
180 x 180 cm	Verticaal/horizontaal	17 planken ○
180 x 180 cm	Draadscherm in kader	○
180 x 90 cm	Draadscherm in kader	○
t.b.v. betonsysteem rotsmotief		
130 x 180 cm	Verticaal	21 planken ○
t.b.v. betonsysteem glad		
180 x 180 cm		21 planken ○
90 x 180 cm		21 planken ○

VUREN DEUREN GEÏMPREGNEERD

180 x 100 cm	Verticaal met stalen frame	○
180 x 100 cm	Verticaal met slotgat	●
t.b.v. betonsysteem rotsmotief/glad		
190 x 100 cm	Verticaal met stalen frame	○

OP VOORRAAD ●
LEVERTIJD ÉÉN WEEK ○

GRENEN SCHERMEN GEÏMPREGNEERD

180 x 180 cm	Verticaal/horizontaal	15 planken	o
t.b.v. betonsysteem rotsmotief			
130 x 180 cm	Verticaal	19 planken	o
t.b.v. betonsysteem glad			
180 x 180 cm	Verticaal	19 planken	o
90 x 180 cm	Verticaal	19 planken	o
180 x 180 cm	Verticaal	21 planken	o
90 x 180 cm	Verticaal	21 planken	o

GRENEN DEUREN GEÏMPREGNEERD

180 x 90 cm	Verticaal zonder slotgat	o
180 x 100 cm	Verticaal met stalen frame	o
t.b.v. betonsysteem rotsmotief/glad		
190 x 100 cm	Verticaal met stalen frame	o

Alle schermen en deuren zijn RVS geschroefd.



DOUGLAS SCHERMEN

180 x 180 cm	Ruw verticaal	19 planken	o
180 x 180 cm	Geschaafd verticaal	19 planken	o
t.b.v. betonsysteem rotsmotief			
130 x 180 cm	Ruw verticaal	19 planken	o
130 x 180 cm	Geschaafd verticaal	19 planken	o
t.b.v. betonsysteem glad			
180 x 180 cm	Ruw verticaal	19 planken	o
180 x 180 cm	Geschaafd verticaal	19 planken	o
90 x 180 cm	Ruw verticaal	19 planken	o
90 x 180 cm	Geschaafd verticaal	19 planken	o

DOUGLAS DEUREN

180 x 100 cm	Ruw verticaal met stalen frame	o
180 x 100 cm	Geschaafd verticaal met stalen frame	o
t.b.v. betonsysteem rotsmotief/glad		
190 x 100 cm	Ruw verticaal met stalen frame	o
190 x 100 cm	Geschaafd verticaal met stalen frame	o



HARDHOUT SCHERMEN

180 x 180 cm	Verticaal/horizontaal	15 planken	o
180 x 180 cm	Draadscherm in kader		o
180 x 90 cm	Draadscherm in kader		o

HARDHOUT DEUREN


180 x 100 cm	Verticaal		o
180 x 100 cm	Verticaal met stalen frame		o

Alle schermen en deuren zijn RVS geschroefd.



COMPOSIT SCHERMEN

180 x 180 cm	Antraciet met zwarte aluminium tussenligger	o
180 x 180 cm	Antraciet met aluminium tussenligger	o
180 x 180 cm	Bruin met aluminium tussenligger	o



COMPOSIT PALEN

Accessoires

Aluminium paal hol incl. paalkapje, 6,8 x 6,8 x 190 cm	o
Aluminium paal hol zwart incl. paalkapje, 6,8 x 6,8 x 190 cm	o
L-beslag, 4 stuks incl. schroeven	o



BAMBOEMAT OP ROL

Naturel

180 x 180 cm	○
250 x 100 cm	○
250 x 150 cm	○
250 x 180 cm	○
250 x 200 cm	○


Zwart

180 x 180 cm	○
250 x 100 cm	○
250 x 150 cm	○
250 x 180 cm	○
250 x 200 cm	○

Gespleten Naturel

500 x 100 cm	○
500 x 150 cm	○
500 x 180 cm	○
500 x 200 cm	○

OP VOORRAAD ●
LEVERTIJD ÉÉN WEEK ○



GAASMATTEN

180 x 180 cm	Maas 5 x 5 cm	○
90 x 180 cm	Maas 5 x 5 cm	○
60 x 180 cm	Maas 5 x 5 cm	○
30 x 180 cm	Maas 5 x 5 cm	○
180 x 180 cm	Maas 10 x 10 cm	○
90 x 180 cm	Maas 10 x 10 cm	○
180 x 180 cm	Maas 15 x 15 cm	○
90 x 180 cm	Maas 15 x 15 cm	○
180 x 180 cm	Maas 10 x 10 cm PVC zwart	○
90 x 180 cm	Maas 10 x 10 cm PVC zwart	○
Klemmen per zes stuks verpakt, inclusief schroeven		○

PAALHOUDER OP PLAAT

71 x 71 mm	○
91 x 91 mm	○
120 x 120 mm	○

SLOT

RVS slot	○
Insteekslot	○



BETONPOER

14 x 14 x 58 cm	Zwart recht facet rand	<input type="radio"/>
17 x 17 x 58 cm	Zwart recht facet rand	<input type="radio"/>
20 x 20 x 58 cm	Zwart recht facet rand	<input type="radio"/>



L-BESLAG

4 stuks inclusief schroeven verzinkt	<input type="radio"/>
4 stuks inclusief schroeven RVS	<input type="radio"/>

HENG 500MM

Verzinkt	<input type="radio"/>
RVS	<input type="radio"/>

Miedema Bouwmaterialen

- Leeuwarden

Meer weten?

- info@miedemabm.nl
- miedemabouwmaterialen.nl



**DRIJVENDE
KRACHT IN DE
BOUWGROOT-
HANDEL!**
BOUW.COACH

 **SAKOL**